

株式会社ハイリソリューション 取扱製品OS対応状況
Windows 環境-ハードウェア-

| | | Windows | | | | | | | | | | 備考 |
|------------------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|----|
| | | 11 | | 10 | | 8.1 | | 8 | | 7 | | |
| | | 64bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | | |
| Allen&Heath | | | | | | | | | | | | |
| | XONE : 96 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | XONE : PX5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | XONE : 43C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | XONE : DB4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | XONE : 23C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | XONE : K2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MOTU | | | | | | | | | | | | |
| オーディオ | AVBオーディオインターフェイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | UltraLite mk5 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Mシリーズ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | MicroBook II | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | MicroBook IIc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | Audio Express | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 4Pre | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 8Pre USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | UltraLite mk3 Hybrid | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | Track 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 828mk3 Hybrid | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 828x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | Traveler mk3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 896mk3 Hybrid | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MIDIインターフェイス | FastLane | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | micro lite | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | micro express | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | MIDI Express 128 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | MIDI Express XT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

注意: 現在確認されていない問題が新たに見つかった場合、上記対応状況は変更となる場合がございます。

Mac 環境-ハードウェア-

| | | Mac OS X | | | | | | | | | | 備考 | | | | | | |
|------------------------|----------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | 14 | | 13 | | 12 | | 11 | | 10.15 | | | 10.14 | | 10.13 | | 10.12 | |
| | | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | | |
| Allen&Heath | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | XONE : 96 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | XONE : PX5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | XONE : 43C | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | XONE : DB4 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | XONE : K2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | XONE : 23C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| MOTU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オーディオ | AVBオーディオインターフェイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | UltraLite mk5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | | |
| | M2 / M4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | | |
| | MicroBook II | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | MicroBook IIc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | Audio Express | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 4Pre | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 8Pre USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | UltraLite mk3 Hybrid | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | Track 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 828mk3 Hybrid | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 828x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | Traveler mk3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 896mk3 Hybrid | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| MIDIインターフェイス | FastLane | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | micro lite | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | micro express | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | MIDI Express 128 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | MIDI Express XT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |

注意: 現在確認されていない問題が新たに見つかった場合、上記対応状況は変更となる場合がございます。

| | iOS | Android | Linux | 備考 |
|------------------|-----|---------|-------|----|
| MOTU | | | | |
| Mシリーズ | ○ | - | - | - |
| AVBオーディオインターフェイス | ○ | ○ | ○ | - |
| Ultra Lite Mk5 | ○ | - | - | - |
| Micro Book IIc | ○ | - | - | - |

注意: 現在確認されていない問題が新たに見つかった場合、上記対応状況は変更となる場合がございます。

*1 オリジナルのサウンドエンジンはサポート対象外となり、UVI Workstation 2を使用します。

Windows 環境-ソフトウェア-

| | Windows |
|--|---------|
| | |

| | 11 | | 10 | | 8.1 | | 8 | | 7 | | 備考 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | |
| EastWest | | | | | | | | | | | |
| Opus | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Play6 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| MOTU | | | | | | | | | | | |
| DP11 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DP10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Performer Lite | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MachFive 3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BPM 1.5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Ethno Instruments 2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Electric Keys | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Symphonic Instruments | - | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | |
| MX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Volta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MasterWorks Collection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| XLN Audio | | | | | | | | | | | |
| Addictive Drums 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Addictive Drums | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Addictive Keys | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Addictive Trigger | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DS-10 Drum Shaper | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| RC-20 Retro Color | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Klevgrand | | | | | | | | | | | |
| 全製品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GForce Software | | | | | | | | | | | |
| Minimonsta2 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| Oddity3 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| Oberheim SEM | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| M-Tron MkII | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| OB-E | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| M-Tron Pro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IMPOscar2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| VSM V3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Pitch Innovations | | | | | | | | | | | |
| Fluid Pitch | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fluid Chords | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |

注意: 現在確認されていない問題が新たに見つかった場合、上記対応状況は変更となる場合がございます。

*1 オリジナルのサウンドエンジンはサポート対象外となり、UVI Workstation 2を使用します。

Mac 環境 -ソフトウェア-

| | Mac OS X | | | | | | | | | | 備考 | |
|------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| | 14 | 13 | 12 | 11 | 10.15 | 10.14 | 10.13 | 10.12 | | | | |
| | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | | 32bit |
| EastWest | | | | | | | | | | | | |
| Opus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | |
| Play 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | |
| MOTU | | | | | | | | | | | | |
| DP11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| DP10 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Performer Lite | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MachFive 3 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BPM 1.5 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Ethno Instruments 2 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Electric Keys | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Symphonic Instruments | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | |
| XLN Audio | | | | | | | | | | | | |
| Addictive Drums 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| Addictive Drums | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Addictive Keys | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| XO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| Addictive Trigger | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| DS-10 Drum Shaper | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| RC-20 Retro Color | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| Klevgrand | | | | | | | | | | | | |
| 全製品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GForce Software | | | | | | | | | | | | |
| Minimonsta2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| Oddity3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| Oberheim SEM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| M-Tron MkII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
| OB-E | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| M-Tron Pro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| IMPOscar2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| VSM V3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| Pitch Innovations | | | | | | | | | | | | | | |
| Fluid Pitch | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Fluid Chords | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

注意: 現在確認されていない問題が新たに見つかった場合、上記対応状況は変更となる場合がございます。

*1 オリジナルのサウンドエンジンはサポート対象外となり、UVI Workstation 2を使用します。